




Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!

## CHEMIKALIENSCHRÄNKE MIT AUSZUGSWANNEN BAUHÖHE 1950 MM

### Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Tür/en wahlweise aus 4 verschiedenen Farbtönen ohne Aufpreis
- ◆ Tür/en über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3
- ◆ **Inkl. Inneneinrichtung:**
  - eine Einlegewanne (EW), kippgesichert, im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Tragkraft 50 kg
  - 2 Auszugswannen (AZ) mit Vollauszug, Tragkraft 50 kg
  - Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen** gemäß StawaR



RAL 7035



RAL 5015



RAL 1018



RAL 3000

**4 Türfarben zur Wahl - ohne Aufpreis!**



**CHS 600 VS, Tür RAL 7035**  
Artikel-Nr. B80-6144-A



**CHS 950 VS, Türen RAL 3000**  
Artikel-Nr. B80-6403-A



**CHS 1200 VS, Türen RAL 5015**  
Artikel-Nr. B80-6405-A

| Schranktyp                                      | CHS 600 VS                        | CHS 950 VS                        | CHS 1200 VS                       |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Außenmaße B x T x H in mm                       | 600 x 570 x 1935                  | 950 x 500 x 1950                  | 1200 x 500 x 1950                 |
| Nutzbare Innenmaße B x T x H in mm              | 564 x 512 x 1890                  | 910 x 440 x 1903                  | 1160 x 440 x 1903                 |
| Auffangvolumen in Liter                         | AW 1 x 30 / AZ 2 x 20 / EW 1 x 20 | AW 1 x 30 / AZ 2 x 20 / EW 1 x 20 | AW 1 x 39 / AZ 2 x 20 / EW 1 x 20 |
| Flügeltüren                                     | 1 (DIN rechts)                    | 2                                 | 2                                 |
| Gewicht in kg                                   | 58                                | 76                                | 100                               |
| CHS Außenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau |                                   |                                   |                                   |
| Artikel-Nr., Tür/en RAL 7035 - lichtgrau        | B80-6144-A                        | B80-6217-A                        | B80-6145-A                        |
| Artikel-Nr., Tür/en RAL 5015 - himmelblau       | B80-6193-A                        | B80-6400-A                        | B80-6405-A                        |
| Artikel-Nr., Tür/en RAL 1018 - zinkgelb         | B80-6194-A                        | B80-6401-A                        | B80-6406-A                        |
| Artikel-Nr., Tür/en RAL 3000 - feuerrot         | B80-6196-A                        | B80-6403-A                        | B80-6408-A                        |

| Zubehör  | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035                              | B80-6135-A  | B80-2826-A  | B80-6127-A  |
| Auszugswanne, Stahlblech RAL 7035                              | B80-6146-A  | B80-2871-A  | B80-6147-A  |
| Lochblechabdeckung für Auffangwanne RAL 7035                   | B80-6520-A  | B80-6521-A  | B80-6522-A  |
| PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien | B80-6136-A  | B80-2828-A  | B80-6129-A  |
| PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien | B80-6137-A  | B80-2830-A  | B80-6128-A  |
| PE-Einsatz für Auszugswanne, zum Lagern von aggressiven Medien | B80-6524-A  | B80-6525-A  | B80-6526-A  |
| Schließfach Stahlblech RAL 7035                                | B80-6138-A  | B80-6243-A  | B80-6254-A  |



CHEMIKALIENSCHRÄNKE MIT AUSZUGSWANNEN BAUHÖHE 1950 MM MIT PLEXIGLASTÜREN

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen

- ◆ Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Tür/en wahlweise aus 4 verschiedenen Farbtönen ohne Aufpreis
- ◆ Plexiglastür/en über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- ◆ Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke
- ◆ Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- ◆ Kennzeichnung nach ASR A1.3
- ◆ **Inkl. Inneneinrichtung:**
  - eine Einlegewanne (EW), kippgesichert, im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Tragkraft 50 kg
  - 2 Auszugswannen (AZ) mit Vollauszug, Tragkraft 50 kg
  - Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - **Ü-Zeichen** gemäß StawaR

store LAB<sup>TM</sup>  
by LAGOM

MVV T8 Nr. C2.15.12  
Stahlwannenrichtlinie  
TÜV Nord Systems  
DIBt Berlin



RAL 7035 RAL 5015 RAL 1018 RAL 3000

4 Türfarben zur Wahl - ohne Aufpreis!



CHS 600 VS GL, Tür RAL 5015  
Artikel-Nr. B80-6411-A



CHS 950 VS GL, Türen RAL 3000  
Artikel-Nr. B80-6420-A



CHS 1200 VS GL, Türen RAL 1018  
Artikel-Nr. B80-6424-A

| Schranktyp                                      | CHS 600 VS GL                     | CHS 950 VS GL                     | CHS 1200 VS GL                    |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Außenmaße B x T x H in mm                       | 600 x 570 x 1935                  | 950 x 500 x 1950                  | 1200 x 500 x 1950                 |
| Nutzbare Innenmaße B x T x H in mm              | 564 x 512 x 1890                  | 910 x 440 x 1903                  | 1160 x 440 x 1903                 |
| Auffangvolumen in Liter                         | AW 1 x 30 / AZ 2 x 20 / EW 1 x 20 | AW 1 x 30 / AZ 2 x 20 / EW 1 x 20 | AW 1 x 39 / AZ 2 x 20 / EW 1 x 20 |
| Flügeltüren                                     | 1 (DIN rechts, Plexiglastür)      | 2 (Plexiglastüren)                | 2 (Plexiglastüren)                |
| Gewicht in kg                                   | 58                                | 76                                | 100                               |
| CHS Außenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau |                                   |                                   |                                   |
| Artikel-Nr., Tür/en RAL 7035 - lichtgrau        | B80-6410-A                        | B80-6416-A                        | B80-6422-A                        |
| Artikel-Nr., Tür/en RAL 5015 - himmelblau       | B80-6411-A                        | B80-6417-A                        | B80-6423-A                        |
| Artikel-Nr., Tür/en RAL 1018 - zinkgelb         | B80-6412-A                        | B80-6418-A                        | B80-6424-A                        |
| Artikel-Nr., Tür/en RAL 3000 - feuerrot         | B80-6414-A                        | B80-6420-A                        | B80-6426-A                        |

| Zubehör  | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035                              | B80-6135-A  | B80-2826-A  | B80-6127-A  |
| Auszugswanne, Stahlblech RAL 7035                              | B80-6146-A  | B80-2871-A  | B80-6147-A  |
| Lochblechabdeckung für Auffangwanne RAL 7035                   | B80-6520-A  | B80-6521-A  | B80-6522-A  |
| PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien | B80-6136-A  | B80-2828-A  | B80-6129-A  |
| PE-Einsatz für Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien | B80-6137-A  | B80-2830-A  | B80-6128-A  |
| PE-Einsatz für Auszugswanne, zum Lagern von aggressiven Medien | B80-6524-A  | B80-6525-A  | B80-6526-A  |
| Schließfach Stahlblech RAL 7035                                | B80-6138-A  | B80-6243-A  | B80-6254-A  |




Explanations see practical informations on page 6 and 84!

## CHEMICALS AND POISONS CABINETS WITH PULL-OUT TRAYS HEIGHT 1950 MM

### For safe and regular storage of non-flammable hazardous substances and chemicals in workspaces

- ◆ Single-wall body made from high-quality powder-coated sheet steel in RAL 7035 - light grey, 4 door colors available - at no extra charge
- ◆ Door(s) with central cylinder lock
- ◆ DN 80 ventilation connection for exhaust air extraction on cabinet roof
- ◆ Ventilation slots in the door(s)
- ◆ Marking according to ASR A1.3
- ◆ **With inner fittings:**
  - 1 tray-shaped shelf (EW), non-tilt, height-adjustable at intervals of 25 mm, max. load 50 kg
  - 2 pull-out trays (AZ) with full extension, max. load 50 kg
  - Base sump tray (AW) made from 3 mm powder-coated sheet steel in RAL 7035 - light grey as per WHG - **Ü-sign according to StawaR**



RAL 7035



RAL 5015



RAL 1018



RAL 3000

**4 door colors available - at no extra charge!**



**CHS 600 VS, door RAL 7035**  
Article no. B80-6144-A



**CHS 950 VS, doors RAL 3000**  
Article no. B80-6403-A



**CHS 1200 VS, doors RAL 5015**  
Article no. B80-6405-A

| Model   | CHS 600 VS                        | CHS 950 VS                        | CHS 1200 VS                       |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| External dimensions W x D x H (mm)              | 600 x 570 x 1935                  | 950 x 500 x 1950                  | 1200 x 500 x 1950                 |
| Usable internal dimensions W x D x H (mm)       | 564 x 512 x 1890                  | 910 x 440 x 1903                  | 1160 x 440 x 1903                 |
| Sump capacity (l)                               | AW 1 x 30 / AZ 2 x 20 / EW 1 x 20 | AW 1 x 30 / AZ 2 x 20 / EW 1 x 20 | AW 1 x 39 / AZ 2 x 20 / EW 1 x 20 |
| Wing doors                                      | 1 (DIN right)                     | 2                                 | 2                                 |
| Weight (kg)                                     | 58                                | 76                                | 100                               |
| CHS outer body is always: RAL 7035 - light grey |                                   |                                   |                                   |
| Article no., door(s) RAL 7035 - light grey      | B80-6144-A                        | B80-6217-A                        | B80-6145-A                        |
| Article no., door(s) RAL 5015 - sky blue        | B80-6193-A                        | B80-6400-A                        | B80-6405-A                        |
| Article no., door(s) RAL 1018 - zinc yellow     | B80-6194-A                        | B80-6401-A                        | B80-6406-A                        |
| Article no., door(s) RAL 3000 - fire red        | B80-6196-A                        | B80-6403-A                        | B80-6408-A                        |

| Accessories  | Article no. | Article no. | Article no. |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Tray-shaped shelf, sheet steel RAL 7035                          | B80-6135-A  | B80-2826-A  | B80-6127-A  |
| Pull-out tray, sheet steel RAL 7035                              | B80-6146-A  | B80-2871-A  | B80-6147-A  |
| Perforated metal cover for base sump tray, RAL 7035              | B80-6520-A  | B80-6521-A  | B80-6522-A  |
| PE-insert for base sump tray, for storage of aggressive media    | B80-6136-A  | B80-2828-A  | B80-6129-A  |
| PE-insert for tray-shaped shelf, for storage of aggressive media | B80-6137-A  | B80-2830-A  | B80-6128-A  |
| PE-insert for pull-out tray, for storage of aggressive media     | B80-6524-A  | B80-6525-A  | B80-6526-A  |
| Safe compartment sheet steel, RAL 7035                           | B80-6138-A  | B80-6243-A  | B80-6254-A  |



Explanations see practical informations on page 6 and 84!




## CHEMICALS AND POISONS CABINETS WITH PULL-OUT TRAYS HEIGHT 1950 MM WITH ACRYLIC GLASS DOORS

### For safe and regular storage of non-flammable hazardous substances and chemicals in workspaces

- ◆ Single-wall body made from high-quality powder-coated sheet steel in RAL 7035 - light grey, 4 door colors available - at no extra charge
- ◆ Acrylic glass door(s) with central cylinder lock
- ◆ DN 80 ventilation connection for exhaust air extraction on cabinet roof
- ◆ Ventilation slots in the door(s)
- ◆ Marking according to ASR A1.3
- ◆ **With inner fittings:**
  - 1 tray-shaped shelf (EW), non-tilt, height-adjustable at intervals of 25 mm, max. load 50 kg
  - 2 pull-out trays (AZ) with full extension, max. load 50 kg
  - Base sump tray (AW) made from 3 mm powder-coated sheet steel in RAL 7035 - light grey as per WHG - **Ü-sign according to StawaR**

**storeLAB**  
by LAGOM



RAL 7035



RAL 5015



RAL 1018



RAL 3000

**4 door colors available - at no extra charge!**



**CHS 600 VS GL, door RAL 5015**  
Article no. B80-6411-A



**CHS 950 VS GL, doors RAL 3000**  
Article no. B80-6420-A



**CHS 1200 VS GL, doors RAL 1018**  
Article no. B80-6424-A

| Model   | CHS 600 VS GL                     | CHS 950 VS GL                     | CHS 1200 VS GL                    |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| External dimensions W x D x H (mm)              | 600 x 570 x 1935                  | 950 x 500 x 1950                  | 1200 x 500 x 1950                 |
| Usable internal dimensions W x D x H (mm)       | 564 x 512 x 1890                  | 910 x 440 x 1903                  | 1160 x 440 x 1903                 |
| Sump capacity (l)                               | AW 1 x 30 / AZ 2 x 20 / EW 1 x 20 | AW 1 x 30 / AZ 2 x 20 / EW 1 x 20 | AW 1 x 39 / AZ 2 x 20 / EW 1 x 20 |
| Wing doors                                      | 1 (DIN right, acrylic glass door) | 2 (acrylic glass doors)           | 2 (acrylic glass doors)           |
| Weight (kg)                                     | 58                                | 76                                | 100                               |
| CHS outer body is always: RAL 7035 - light grey |                                   |                                   |                                   |
| Article no., door(s) RAL 7035 - light grey      | B80-6410-A                        | B80-6416-A                        | B80-6422-A                        |
| Article no., door(s) RAL 5015 - sky blue        | B80-6411-A                        | B80-6417-A                        | B80-6423-A                        |
| Article no., door(s) RAL 1018 - zinc yellow     | B80-6412-A                        | B80-6418-A                        | B80-6424-A                        |
| Article no., door(s) RAL 3000 - fire red        | B80-6414-A                        | B80-6420-A                        | B80-6426-A                        |

| Accessories  | Article no. | Article no. | Article no. |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Tray-shaped shelf, sheet steel RAL 7035                          | B80-6135-A  | B80-2826-A  | B80-6127-A  |
| Pull-out tray, sheet steel RAL 7035                              | B80-6146-A  | B80-2871-A  | B80-6147-A  |
| Perforated metal cover for base sump tray, RAL 7035              | B80-6520-A  | B80-6521-A  | B80-6522-A  |
| PE-insert for base sump tray, for storage of aggressive media    | B80-6136-A  | B80-2828-A  | B80-6129-A  |
| PE-insert for tray-shaped shelf, for storage of aggressive media | B80-6137-A  | B80-2830-A  | B80-6128-A  |
| PE-insert for pull-out tray, for storage of aggressive media     | B80-6524-A  | B80-6525-A  | B80-6526-A  |
| Safe compartment sheet steel, RAL 7035                           | B80-6138-A  | B80-6243-A  | B80-6254-A  |